



PRESS RELEASE

Media Inquiries Contact:
health@umatillacounty.gov



For Immediate Release

Dated: November 26, 2024

Re: Public Health Alert for Illicit Opioid Overdose Spike in Umatilla County

Umatilla County Public Health is issuing an overdose alert in response to a recent increase in accidental overdoses or poisonings related to illicit opioids, specifically fentanyl and its analogs. This alert is being issued in response to increases in opioid-related Emergency Medical Services (EMS) and Emergency Room (ER) admissions along with rising local agency reports of increased community overdoses.

Umatilla County has seen illicitly manufactured opioids including fentanyl since the mid-2010s. Since 2017, fentanyl and fentanyl analogs have increasingly become the dominant opioid threat in Umatilla County. Illicitly manufactured fentanyl can be sold as counterfeit pills, such as oxycodone, or in a powdered form, which can look like other drugs such as cocaine and methamphetamine. Fentanyl can and is also being mixed with other illicit substances such as methamphetamine, heroin, or cocaine. There is current evidence of the presence of carfentanil in the current drug supply in or around Umatilla County. Carfentanil is a synthetic opioid fentanyl analog intended for use as a tranquilizer for large animals such as elephants. Carfentanil is about 100 times more potent than fentanyl and approximately 10,000 times more potent than morphine. Carfentanil has no accepted medical use for humans and is not approved outside of veterinary use. Carfentanil typically appears as a white, odorless powder that is relatively indistinguishable from the appearance of other opioids such as fentanyl or heroin without advanced testing. Like fentanyl, carfentanil can be sold as counterfeit pills, other drugs, or mixed into other substances. The increased presence of fentanyl and carfentanil in the drug supply increases the risk of overdosing or poisoning for people who are experimenting with substances or who use recreationally, regardless of the intended substance used.

Umatilla County Public Health is encouraging the medical community, community partners, people who occasionally use recreational or party drugs, people with an active substance use disorder and parents, family and friends to be aware of the increase in overdoses associated with illicit opioids. Please be advised that even some non-opioid substances have been found to contain potent amounts of opioids that lead to an increase in overdose.

There is no safe way to use illicit opioids, such as fentanyl, but there are steps that can be taken to help reduce the risk of overdosing. The underground market supplying street drugs is unpredictable and inconsistent. Assume there is a risk of drug poisoning or overdosing no matter what substance is used.

- Abstaining from drug use is the only way to eliminate the risk of overdosing. Ask questions about an individual's readiness to seek treatment and support them as they are ready to explore options. Resources for medication-assisted treatment, drug treatment, or peer support programs can be found on the Oregon Recovers website <https://recoverynetworkoforegon.org/>. Calling the SAMHSA National Helpline at 1-800-662-HELP (4357) offers free, confidential, 24/7, 365-day-a-year treatment referral and information services in English and Spanish. This resource is available for individuals and families facing mental and or substance use disorders.

200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801

Email: health@umatillacounty.gov

Pendleton: 541-278-5432 Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-278-5433

Online: www.ucohealth.net www.facebook.com/umatillacountyhealth



PRESS RELEASE

Media Inquiries Contact:
health@umatillacounty.gov



- If you use, never use substances alone, regardless of the substance you think you are using. If this is not possible, make a safety plan that includes notifying someone you trust of your use and arranging for them to be in regular contact with you. Use the 24/7 Never Use Alone Hotline: 1-877-696-1996 if you don't have someone to call.
- Call 911 immediately when you suspect an overdose. There is no way to truly know what is in the substances purchased from the underground market and the increased potency makes medical treatment urgent. Always seek medical attention, even if you use naloxone. As naloxone wears off, the person could return to unconsciousness and stop breathing.
- The Good Samaritan Law protects you and the person overdosing from being charged with drug possession regardless of age or probation status. Please call 911!
- Have naloxone available at all times and know how to use it. Due to the potency of the substances, it may require more than one dose of naloxone to reverse the overdose, but naloxone is effective. It is important to wait 2-3 minutes between each dose and only give doses until the individual begins breathing on their own even if they have not regained full consciousness. Naloxone only reverses overdoses from opioids but should be used regardless of the substance you think was taken due to the unknown mixing of substances in the supply.
- If you do not have Naloxone, it is available at EOCIL- Measure 110 provider, COPES, and the Umatilla County Health Department for individuals who use substances. Naloxone is also available through Project Red/ NEXT Distro at <https://projectredinitiative.org/request-naloxone> . Naloxone can also be purchased over the counter at your local pharmacy.
- People who haven't used opioids in a while or have never used before are at an increased risk of overdosing. Know your tolerance and use less.
- Low-/No-barrier harm reduction supplies and services are available through EOCIL- Measure 110 provider and COPES.

Please remember that your life matters and there are resources available to help.

For media inquiries please contact:
Health@umatillacounty.gov

200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801

Email: health@umatillacounty.gov

Pendleton: 541-278-5432 Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-278-5433

Online: www.ucohealth.net www.facebook.com/umatillacountyhealth



PRESS RELEASE

Media Inquiries Contact:
health@umatillacounty.gov



Para publicación inmediata

Fecha: 26 de noviembre de 2024

Asunto: Alerta de salud pública por aumento de sobredosis de opioides ilícitos en el condado de Umatilla

Salud Pública del Condado de Umatilla Se está emitiendo una alerta de sobredosis en respuesta a un aumento reciente en las sobredosis accidentales o envenenamiento relacionados con opioides ilícitos, específicamente con fentanilo y sus análogos. Esta alerta se está emitiendo en respuesta a los aumentos en los ingresos relacionados con el uso de opiáceos en el servicio de emergencias médica (SAM) y en las urgencias hospitalarias, así como al aumento de los informes locales de las instituciones sobre las sobredosis comunitarias cada vez más altas.

El condado de Umatilla ha visto opioides fabricados ilícitamente, incluido el fentanilo, desde mediados de la década de 2010. Desde 2017, el fentanilo y los análogos del fentanilo se han convertido cada vez más en la amenaza dominante de los opioides en el condado de Umatilla. El fentanilo fabricado ilícitamente puede venderse como píldoras falsificadas, como la oxicodona, o en forma de polvo, que puede parecerse a otras drogas como la cocaína y la metanfetamina. El fentanilo también puede mezclarse y se mezcla con otras sustancias ilícitas como la metanfetamina, la heroína o la cocaína. Existe evidencia actual de la presencia de carfentanilo en el suministro actual de drogas en el condado de Umatilla o sus alrededores. El carfentanilo es un análogo opioide sintético del fentanilo destinado a ser utilizado como tranquilizante para animales grandes como elefantes. El Carfentanil es aproximadamente 100 veces más potente que el fentanilo y 10,000 veces más potente que la morfina. El Carfentanil no tiene un uso médico aceptado para los humanos y no tiene aprobación fuera del uso veterinario. El Carfentanil generalmente se presenta en forma de polvo blanco sin olor que es relativamente indistinguible de la forma de otros opiáceos sin un análisis avanzado. Como el fentanilo, el Carfentanil también puede ser vendido como pastillas falsificadas, drogas diversas o mezclado con sustancias. La creciente presencia de Fentanilo y Carfentanil en el mercado de drogas aumenta el riesgo de sobredosis o envenenamiento para las personas que experimentan con drogas o que utilizan de forma recreativa, independientemente de la sustancia deseada.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Umatilla está alentando a la comunidad médica, a los socios comunitarios, a las personas que ocasionalmente usan drogas recreativas o de fiesta, a las personas con un trastorno por uso de sustancias activas y a los padres, familiares y amigos a estar conscientes del aumento de las sobredosis asociadas con opioides ilícitos. Por favor, tenga en cuenta que incluso algunas sustancias no opioides se han encontrado que contienen cantidades potentes de opioides que conducen a un aumento de la sobredosis.

No existe una forma segura de consumir opioides ilícitos, como el fentanilo, pero hay medidas que se pueden tomar para ayudar a reducir el riesgo de sobredosis. El mercado subterráneo de drogas callejeras es impredecible e inconsistente. Suponga que existe un riesgo de envenenamiento por drogas o sobredosis, independientemente de la sustancia que se utilice.

200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801

Email: health@umatillacounty.gov

Pendleton: 541-278-5432 Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-278-5433

Online: www.ucohealth.net www.facebook.com/umatillacountyhealth



PRESS RELEASE

Media Inquiries Contact:
health@umatillacounty.gov



- Abstenerse del consumo de drogas es la única manera de eliminar el riesgo de sobredosis. Haga preguntas sobre la disposición de una persona para buscar tratamiento y apoye a ella mientras esté lista para explorar opciones. Se pueden encontrar recursos para tratamientos asistidos por medicamentos, tratamientos contra las drogas o programas de apoyo entre pares en el sitio web de Oregon Recovers <https://recoverynetworkoforegon.org/>. Llamar a la línea de ayuda nacional de SAMHSA al 1-800-662-HELP (4357) ofrece servicios de información y referencias de tratamiento gratuitos, confidenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en inglés y español. Este recurso está disponible para personas y familias que enfrentan trastornos mentales o por uso de sustancias.
- Si consume, nunca consuma drogas solo, independientemente de la sustancia que crea que está consumiendo. Si esto no es posible, haga un plan de seguridad que incluya notificar a alguien de su confianza sobre su uso y hacer arreglos para que esté en contacto regular con usted. Utilice la línea directa 24 horas al día, 7 días a la semana, Nunca use solo: 1-877-696-1996 si no tiene a quién llamar.
- Llame al 911 inmediatamente cuando sospeche de una sobredosis. No hay forma de saber realmente qué contienen las sustancias compradas en el mercado clandestino y su mayor potencia hace que el tratamiento médico sea urgente. Busque siempre atención médica, incluso si usa Naloxona. A medida que el efecto de la Naloxona desaparece, la persona podría volver a perder el conocimiento y dejar de respirar.
- La Ley del Buen Samaritano lo protege a usted y a la persona que sufre una sobredosis de ser acusado de posesión de drogas, independientemente de su edad o estado de libertad condicional. ¡Llame al 911!
- Tenga Naloxona disponible en todo momento y sepa cómo usarla. Debido a la potencia de los medicamentos, es posible que se requiera más de una dosis de Naloxona para revertir la sobredosis, pero la Naloxona es eficaz. Es importante esperar de 2 a 3 minutos entre cada dosis y solo administrar dosis hasta que el individuo comience a respirar por sí solo, incluso si no ha recuperado la conciencia total. La Naloxona solo revierte las sobredosis de opioides, pero debe usarse independientemente de la sustancia que crea que se tomó debido a la mezcla desconocida de medicamentos en el suministro.
- Si usted no tiene Naloxona, está disponible en EOCIL, COPES, y en el Departamento de Salud del condado de Umatilla para los que consumen drogas. Naloxona también está disponible en Project Red/NEXT Distro en <https://projectredinitiative.org/request-naloxone> . Naloxona puede ser comprado sin receta en su farmacia local.
- Para los que no han consumido opioides en mucho tiempo o nunca han consumido antes tienen más riesgo de sobredosis. Conozca su tolerancia y use menos.
- Los suministros y servicios de reducción de daños con barreras bajas o sin barreras están disponibles a través de EOCIL y COPES.

Recuerde que su vida importa y que hay recursos disponibles para ayudar.

Para consultas de los medios, comuníquese con:

Health@umatillacounty.gov

200 SE 3rd St., Pendleton, OR 97801

Email: health@umatillacounty.gov

Pendleton: 541-278-5432 Hermiston: 541-567-3113 Fax: 541-278-5433

Online: www.ucohealth.net www.facebook.com/umatillacountyhealth